

ถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประจำปีน้ำ 2567

(เมษายน 2567 - มีนาคม 2568)

- (๑) กลุ่มน้ำสาละวิน
- (๒) กลุ่มน้ำโขงเหนือ
- (๓) กลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
- (๔) กลุ่มน้ำชี
- (๕) กลุ่มน้ำมูล
- (๖) กลุ่มน้ำปิง
- (๗) กลุ่มน้ำวัง
- (๘) กลุ่มน้ำยม
- (๙) กลุ่มน้ำน่าน
- (๑๐) กลุ่มน้ำเจ้าพระยา
- (๑๑) กลุ่มน้ำสะแกกรัง
- (๑๒) กลุ่มน้ำป่าสัก
- (๑๓) กลุ่มน้ำท่าจีน
- (๑๔) กลุ่มน้ำแม่กลอง
- (๑๕) กลุ่มน้ำบางปะกง
- (๑๖) กลุ่มน้ำโตนเลสาบ (ไม่มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำสายหลัก)
- (๑๗) กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
- (๑๘) กลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (ไม่มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำสายหลัก)
- (๑๙) กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
- (๒๐) กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
- (๒๑) กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
- (๒๒) กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มิถุนายน 2568

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



คำนำ

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประจำปีน้ำ 2567 (เมษายน พ.ศ.2567 - มีนาคม พ.ศ.2568) นี้ เป็นการสรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประจำปีน้ำ 2567 ของฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำ และคาดการณ์ภัยอันเกิดจากน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำของประเทศไทย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม ร่องความกดอากาศต่ำ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงลมใต้และพายุหมุนเขตร้อนในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผลให้เกิดฝนในประเทศไทย เมื่อฝนตกลงบนผิวดิน มากกว่าอัตราการซึมลงไปในดินและการระเหยแล้ว ที่เหลือจะเป็นน้ำท่าผิวดินไหลลงสู่แม่น้ำ เมื่อปริมาณน้ำฝนมาก น้ำท่าจะมาก จนหลายครั้งที่น้ำท่ามากจนเกินความจุของลำน้ำ เกิดน้ำล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

สำหรับเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งประจำปีน้ำ 2567 (เมษายน พ.ศ. 2567 – มีนาคม พ.ศ. 2568) ในพื้นที่ลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำของประเทศไทยนั้น ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดน้ำท่าล้นตลิ่ง ณ สถานีสำรวจอุทกวิทยา ในเดือนกรกฎาคม 2 สถานี เดือนสิงหาคม 2 สถานี เดือนกันยายน 44 สถานี เดือนตุลาคม 48 สถานี เดือนพฤศจิกายน 31 สถานี และเดือนธันวาคม 17 สถานี จากค่าส่งปีน้ำทั้งหมดรวม 597 สถานี รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประจำปีน้ำ 2566 นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ของฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ เพื่อรวบรวมผลการศึกษาสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ พฤติกรรมการไหลของน้ำ การพยากรณ์น้ำและข้อเสนอแนะในการติดตั้งสถานีทางอุทกวิทยาเพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพในการพยากรณ์น้ำต่อไปในอนาคต

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มิถุนายน 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
คณะผู้จัดทำ	ค
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย	1
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งครั้งก่อน (สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประเทศไทย ประจำปี 2566)	7
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประเทศไทย ประจำปี 2567	10
เปรียบเทียบสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประเทศไทย ประจำปี 2566 และ 2567	20
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำสาละวิน	22
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำโขงเหนือ	32
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	47
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำชี	54
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำมูล	69
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำปิง	80
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำวัง	103
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำยม	122
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำน่าน	133
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำเจ้าพระยา	148
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำสะแกกรัง	166
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำป่าสัก	176
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำท่าจีน	183
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำแม่กลอง	194
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำบางปะกง	204
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก	220
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	231
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	240
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	268
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	283

คณะผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา :

1. นางสาวกุลยา	เจริญกิจเกษตร	นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าฝ่ายฯ
2. นางสาวทัศนภรณ์	คำศรี	นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ	
3. นายปิติ	ไผ่กระโทก	นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ	
4. นางสาวนุชนาถ	จองดี	นักอุทกวิทยาชำนาญการ	
5. นายอนุชา	ไชยฮั่ง	นักอุทกวิทยาชำนาญการ	
6. นางสาวตุลย์ทัศน์ี	แสนวัง	นักอุทกวิทยาชำนาญการ	
7. นางสาวอาทิตย์ยา	พิพิธกุล	นักอุทกวิทยาชำนาญการ	
8. นายอัฐฐ์ศิลป์	แผ้วสกุล	นักอุทกวิทยาชำนาญการ	
9. นายฤชากร	พรมศิริ	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
10. นายพนนัย	ใจผาวัง	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
11. นางสาวสรโรชา	ศิริศุภนนท์	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
12. นายปฏิพล	วงศ์พระจันทร์	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
13. นายภาณุพงษ์	ทีฆบุญญา	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
14. นายพิชัยยุทธ	แก้วจันทร์หล้า	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
15. นางสาวรัตน์	คงสะอาด	เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน	
16. นายปริญญ์	ศรีอรุณ	เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน	
17. นางวนิดา	ทั้งสุวรรณ	เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน	
18. นางสาวณัฐมน	ลือวัฒนานนท์	นักอุทกวิทยา	
19. นางอำพร	จันกรี	พนักงานธุรการ ส.3	
20. นางศิริเพ็ญ	สีน้ำเงิน	นักจัดการงานทั่วไป	
21. นางสาวณดา	ตั้งอรุณรัตน์	นักจัดการงานทั่วไป	
22. นางสาวแพรวา	เกาภูรีระ	นักจัดการงานทั่วไป	
23. นางสาวกิตติยา	เมาลี	นักจัดการงานทั่วไป	

ข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย

ทำเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขตติดต่อ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่หรือเรียกว่า คาบสมุทอินโดจีนหรือแหลมทอง และส่วนที่เป็นหมู่เกาะใหญ่น้อยหลายพันเกาะ ตั้งอยู่ในแหลมทองระหว่าง ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือกับ 20 องศา 22 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก กับ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก

ประเทศไทยมีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดของประเทศไทยกับประเทศใน ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันแล้ว จะมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สาม รองจากอินโดนีเซียและ เมียนมาร์ ความยาวของประเทศวัดจาก เหนือสุด ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายไปจดใต้สุดที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณ 1,260 กิโลเมตร ส่วนความกว้างมากที่สุด วัดจากด้านพระเจดีย์สามองค์อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีไปจดตะวันออกสุด ที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ยาวประมาณ 780 กิโลเมตร สำหรับส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดจากพรมแดนพม่าถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ 4 ประเทศคือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซียรวมความยาวของพรมแดนทางบก ประมาณ 5,300 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่ง ทะเลยาว 2,705 กิโลเมตร คือ แนวฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยยาว 1,840 กิโลเมตร และแนวชายฝั่งด้านทะเลอันดามันยาว 865 กิโลเมตร (ดังรูปที่ 1) ดังนี้

1. **เขตแดนที่ติดต่อกับเมียนมาร์** เริ่มต้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปทางตะวันตก ผ่านที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปสิ้นสุดที่จังหวัดระนอง จังหวัดชายแดนด้านนี้มี 10 จังหวัดคือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ ระนอง มีทิวเขา 3 แนว เป็นเส้น กั้นพรมแดน ได้แก่ ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสายสั้น ๆ เป็นแนวกันพรมแดนอยู่อีกคือแม่น้ำเมย จังหวัดตากและแม่น้ำกระบุรี จังหวัดระนอง

2. **เขตแดนที่ติดต่อกับลาว** เขตแดนด้านนี้ เริ่มต้นที่อำเภอเชียงแสน ไปทางตะวันออกผ่านอำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงรายเข้าสู่จังหวัดพะเยา ไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี ดินแดนที่ติดต่อกับลาวมี 11 จังหวัดคือ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนทางน้ำที่สำคัญ ส่วนพรมแดนทางบกมีทิวเขาหลวงพระบางกั้น ทางตอนบนและทิวเขาพนมดงรักบางส่วนกั้นเขตแดนตอนล่าง

3. **เขตแดนที่ติดต่อกับกัมพูชา** เริ่มต้นที่พื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจาก อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี มาทางทิศตะวันตก แล้ววกลงใต้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราด จังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับกัมพูชา มี 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และ ตราด มีทิวเขาพนมดงรักและทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นกั้นพรมแดน

4. **เขตแดนที่ติดต่อกับมาเลเซีย** ได้แก่ เขตแดนทางใต้สุดของประเทศ ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส มีแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี และแม่น้ำโก-ลกจังหวัดนราธิวาสเป็นเส้นกั้นพรมแดน



รูปที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตและอาณาเขตติดต่อของประเทศไทย


ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย

ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทย ดังรูปที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

(1) ฤดูฝน เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย คือ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม แต่อาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ได้ถึง 2 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม รวมเวลาประมาณ 5 เดือน ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม และกันยายน ส่วนภาคใต้ของประเทศไทยจะตกชุกในเดือนพฤศจิกายน

(2) ฤดูหนาว เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย คือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งฤดูหนาว ในแต่ละภาคจะมีลักษณะแตกต่างกัน อากาศเย็นและแห้งแล้งจากประเทศจีน ซึ่งพัดมาจากทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะมาถึงภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จึงทำให้ภาคทั้งสองหนาวในฤดูหนาว ส่วนภาคกลางซึ่งอยู่ในเส้นละติจูดที่อยู่ต่ำลงมาอากาศไม่หนาวเย็นมากนัก ส่วนภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากอากาศหนาวเย็นของลมฝ่ายเหนือที่น้อยที่สุด


(3) ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม รวมเวลาประมาณ 3 เดือน เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลงในเดือนกุมภาพันธ์กระแสลมจาก ทะเลจีนใต้ ก็เริ่มพัดเข้าสู่ประเทศไทยทางทิศใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาทางซีกโลก เหนือ จึงเป็นระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวและอาจจะมีพายุฤดูร้อนบ้างทางประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้ซึ่งมีทะเลล้อมรอบ อิทธิพลจากทะเลช่วยบรรเทาความร้อนจนทำให้อากาศไม่ร้อนนัก



รูปที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ทางด้านฝั่งทิศตะวันตก มีระดับความสูงไม่น้อยกว่า 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณที่เป็นที่ราบมีระดับความสูงไม่เกินกว่า 100 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ดังรูปที่ 3 มีรายละเอียดของลักษณะภูมิประเทศโดยแบ่งตามภูมิภาคดังนี้



รูปที่ 3 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย

1. ภาคเหนือ เป็นเทือกเขาสูงทอดยาวขนานกันในแนวเหนือ-ใต้ และระหว่างเทือกเขาเหล่านี้มีที่ราบ และมีหุบเขาสลับอยู่ทั่วไป เทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาฝิปันน้ำ เทือกเขาขุนตาลและ เทือกเขาเพชรบูรณ์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคนี้ ได้แก่ ยอดอินทนนท์ อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงประมาณ 2,595 เมตร จากระดับน้ำทะเล เทือกเขาในภาคเหนือ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายยาว 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน แม่น้ำดังกล่าวนี้ไหลผ่านเขตที่ราบหุบเขา พื้นที่ทั้งสองฝั่งลำน้ำจึงมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำให้มีผู้คนอพยพไปตั้งหลักแหล่งในบริเวณดังกล่าวหนาแน่น นอกจากนี้ภาคเหนือยังมีแม่น้ำสายสั้น ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำกก และแม่น้ำอิง ไหลลงสู่ แม่น้ำโขง ส่วนแม่น้ำปาย แม่น้ำเมย และแม่น้ำยม ไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายจาน ลาดเอียงไปทางตะวันออกเฉียงใต้มีขอบเป็นภูเขาสูงทางตะวันตกและทางใต้ ขอบทางตะวันตก ได้แก่ เทือกเขาเพชรบูรณ์ และเทือกเขาถนนธงชัย ส่วนทางใต้ ได้แก่ เทือกเขาพนมดงรัก พื้นที่ด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูง เรียกว่า ที่ราบสูงโคราช ภูเขาบริเวณนี้เป็นภูเขาหินทราย ที่รู้จักกันดีเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ภูกระดึง ภูหลวง ในจังหวัดเลย แม่น้ำที่สำคัญของภาคนี้ ได้แก่ แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวันตก และทางใต้แล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้สองฝั่งแม่น้ำเกิดเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นตอน ๆ พื้นที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักมีทะเลสาบรูปแฉ่ง เป็นจำนวนมาก แต่ทะเลสาบเหล่านี้จะมีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นเมื่อถึงฤดูร้อนน้ำก็จะเหือดแห้งไปหมด เพราะดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ น้ำจึงซึม ผ่านได้เร็ว ภาคนี้จึงมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้พื้นที่บางแห่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้อย่างเต็มที่


3. ภาคกลาง เป็นที่ราบดินตะกอนที่สายน้ำพัดมาทับถม ในบริเวณที่ราบนี้มีภูเขาโดด ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนกระจายอยู่ทั่วไป ภูมิประเทศตอนบนของภาคกลางเป็นที่ราบลูกฟูก คือเป็นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ และมีภูเขาที่มีแนวต่อเนื่องจากภาคเหนือ เข้ามาถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ส่วนพื้นที่ตอนล่างของภาคกลางนั้นเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน นอกจากแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วตอนล่างของภาคกลางยังมีแม่น้ำไหลผ่าน อีกหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำนครนายก เขตนี้เป็นที่ราบกว้างขวางซึ่งเกิดจากดินตะกอน หรือดินเหนียวที่สายน้ำพัดพามาทับถมเป็นเวลานาน จึงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมาก และเป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย ฉะนั้นภาคกลางจึงได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าว อู่น้ำของไทย

4. ภาคตะวันออก เป็นที่ราบใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของภาค มีเทือกเขาจันทบุรีอยู่ทางตอนกลางของภาค มีเทือกเขาบรรทัดอยู่ทางตะวันออกเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีที่ราบชายฝั่งทะเลซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาจันทบุรีกับอ่าวไทย ถึงแม้จะเป็นที่ราบแคบ ๆ แต่ก็พื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกไม้ผล ในภาคนี้มีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่ไม่มีอาณาเขตจดทะเล

5. ภาคตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง ได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวภูเขาที่ซับซ้อนมีที่ราบแคบ ๆ ในเขตหุบเขาเป็นแห่ง ๆ และมีที่ราบเชิงเขาต่อเนื่องกับที่ราบภาคกลางเทือกเขาเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของ แม่น้ำแควน้อย (แม่น้ำไทรโยค) และแม่น้ำแควใหญ่ (ศรีสวัสดิ์) ซึ่งไหลมาบรรจบ

กัน เป็นแม่น้ำแม่กลอง ระหว่างแนวเขามีสองทางติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ได้ ที่สำคัญ คือ ด่านแม่ละเมาใน
จังหวัดตาก และด่านพระเจดีย์สามองค์ ในจังหวัดกาญจนบุรี

6. ภาคใต้ เป็นคาบสมุทรยื่นไปในทะเลทางตะวันตกของคาบสมุทรมีเทือกเขาภูเก็ตทอดตัวเลียบ
ชายฝั่งไปจนถึงเกาะภูเก็ต ตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราช ส่วนทางตอนใต้สุดของภาคใต้มี
เทือกเขาสันกาลาคีรี วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก และเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างไทยกับ
มาเลเซียด้วย พื้นที่ทางชายฝั่งตะวันออกมีที่ราบมากกว่าชายฝั่งตะวันตก ได้แก่ ที่ราบในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ในเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุงยังมีทะเลสาบเปิด
(lagoon) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ทะเลสาบสงขลา มีความยาวจากเหนือจดใต้
ประมาณ 80 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุด ประมาณ 20 กิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 974 ตารางกิโลเมตร
ส่วนเหนือสุดของทะเลสาบเป็นแหล่งน้ำจืดเรียกว่า ทะเลน้อย แต่ทางส่วนล่างน้ำของทะเลสาบจะเค็ม เพราะมี
น่านน้ำติดกับอ่าวไทย น้ำทะเลจึงไหลเข้ามาได้ แม่น้ำในภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลจากเทือกเขา
ลงสู่ทะเล ที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำโก-ลก ซึ่งกั้นพรมแดนไทยกับมาเลเซียในจังหวัดนราธิวาส แม่น้ำกระบุรีซึ่งกั้น
พรมแดนไทยกับพม่าในเขตจังหวัดระนอง แม่น้ำตาปีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแม่น้ำปัตตานีในจังหวัดยะลา
และปัตตานี




- [illegible]




สภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย พ.ศ.2566

พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม พ.ศ. 2566



ปริมาณฝนรายเดือนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ประจำปี 2566





จำนวนสถานีที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ปี 2566



รหัส	ลุ่มน้ำ	จำนวนสถานีที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งในแต่ละเดือน (สถานี)											
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
01	ลุ่มน้ำสาละวิน												
02	ลุ่มน้ำโขงเหนือ							1					
03	ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ							5	1				
04	ลุ่มน้ำชี				1			11	16	4			
05	ลุ่มน้ำมูล							3					
06	ลุ่มน้ำปิง							7	5				
07	ลุ่มน้ำวัง							4	4				
08	ลุ่มน้ำยม							2	3	2			
09	ลุ่มน้ำน่าน					2		2					
10	ลุ่มน้ำเจ้าพระยา							3	3				
11	ลุ่มน้ำสะแกกรัง												
12	ลุ่มน้ำป่าสัก							1	3				
13	ลุ่มน้ำท่าจีน							3	5	5	2		
14	ลุ่มน้ำแม่กลอง								1				
15	ลุ่มน้ำบางปะกง							3	5				
16	ลุ่มน้ำโดนเสลาบ												
17	ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก				1			2					
18	ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์												
19	ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน				2				9	3			
20	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา								5	1			
21	ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง								2	15			
22	ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก				4			2		2			


ที่มา: ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ, 2566
5



- [illegible]

สภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย พ.ศ.2567

สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ปี 2567



ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2568
เวลา 15.00 น.

พื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ
และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
พื้นที่ประสบอุทกภัย

ข้อมูลอุทกภัยจากสำนักงานชลประทานที่ 1-17 / โครงการชลประทาน

พื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2567 สาเหตุเนื่องจากอิทธิพล ดังนี้

- ร่องมรสุมผ่านผ่านอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน (วันที่ 11 - 14 ต.ค. 67) (ประจวบฯ 2 จังหวัด ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา)
- มวลอากาศชื้นจากประเทศจีนและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกถึงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้มีฝนตกชุกและฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้และอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนกลาง (วันที่ 19 - 21 ต.ค. 67) (ประจวบฯ 1 จังหวัด ภูเก็ต)
- ความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง (วันที่ 2 - 6 พ.ย. 67) (ประจวบฯ 3 จังหวัด ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา)
- ความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง (วันที่ 20 - 24 พ.ย. 67) (ประจวบฯ 3 จังหวัด ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา)
- ความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง (วันที่ 27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 67) (ประจวบฯ 3 จังหวัด ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา)
- หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง กัมพูชาและเวียดนามเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ (วันที่ 5 - 11 ธ.ค. 67) (ประจวบฯ 1 จังหวัด ภูเก็ต)
- หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง กัมพูชาและเวียดนามเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ (วันที่ 13 - 16 ธ.ค. 67) (ประจวบฯ 5 จังหวัด ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา)
- ร่องมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน (วันที่ 28 ธ.ค. 67 - 2 ธ.ค. 68) (ประจวบฯ 1 จังหวัด ภูเก็ต สงขลา)
- มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น (วันที่ 16 - 18 ธ.ค. 68) (ประจวบฯ 1 จังหวัด ภูเก็ต นครราชสีมา)


พื้นที่ประสบอุทกภัย

❖ พื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้รวมทั้งสิ้น 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานียะลา และนราธิวาส

ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติทั้งหมดแล้วทั้ง 15 จังหวัด

สภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย พ.ศ.2567

พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2567



พายุไต้ฝุ่น "นารี (Yagi)" ร่องมรสุม (1-8) (1-22)

พายุไต้ฝุ่น "ซูริก (Soulik)" ร่องมรสุม (11-31) (16-19)

พายุโซนร้อน "จามี (Trami)" ร่องมรสุม (20-28) (3-5) (17-30)

พายุไต้ฝุ่น "พระพิรุณ" ร่องมรสุม (21-23) (23-27)

พายุโซนร้อน "จามี (Trami)" ร่องมรสุม (20-28) (4-6)

มรสุม (12-15)

มรสุม (1-30)

มรสุม (1-28)

มรสุม (11-31)

มรสุม (16-19)

มรสุม (20-28)


มรสุม (3-5)

มรสุม (17-30)


มรสุม (12-15)

มรสุม (4-6)


มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม




5




6



7




8




ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2567
ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ, 2568


9




10




11




12




13



14



15




16




ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2568
ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ, 2568

17





จำนวนสถานีที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ปี 2567



รหัส	ลุ่มน้ำ	จำนวนสถานีที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งในแต่ละเดือน (สถานี)											
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
01	ลุ่มน้ำสาละวิน							1					
02	ลุ่มน้ำโขงเหนือ					2	3	2					
03	ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ					2	5	3					
04	ลุ่มน้ำชี				1	1	6	6					
05	ลุ่มน้ำมูล							2					
06	ลุ่มน้ำปิง					2	14	17	1				
07	ลุ่มน้ำวัง						7	3					
08	ลุ่มน้ำยม					7	9	4	3				
09	ลุ่มน้ำน่าน					4	2						
10	ลุ่มน้ำเจ้าพระยา					2	3	5	2				
11	ลุ่มน้ำสะแกกรัง							1					
12	ลุ่มน้ำป่าสัก				1	1	3	1					
13	ลุ่มน้ำท่าจีน					2	3	5	4				
14	ลุ่มน้ำแม่กลอง				1								
15	ลุ่มน้ำบางปะกง				4	3	4	1					
16	ลุ่มน้ำโตนเลสาบ												
17	ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก				6	2	2						
18	ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์												
19	ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน					1	2	3	13				1
20	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา					1	1	9	3				2
21	ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง							14	9	2			4
22	ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก				1	1	2	1	3	3			

ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2567



ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ, 2568



เปรียบเทียบ สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประจำปี 2566 และ 2567




เปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน ประจำปี 2566 และ 2567




ที่มา: รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2567 2




มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ณ 26 ก.ย. 67)

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในขณะที่มีแนวพัดสลับของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ตอนล่าง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมบางแห่งในภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย




สภาพภูมิอากาศ (ช่วงเดือน ก.ย 67)

วันที่ 26 ก.ย. 67
เวลา 06.00 น.




วันที่ 27 ก.ย. 65
เวลา 06.00 น.




ปริมาณน้ำฝน (ช่วงเดือน ก.ย 67)

TOTAL MONTHLY RAINFALL
FROM 1-30 กันยายน 2564




THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

DEPARTURE FROM NORMAL
FROM 1-30 กันยายน



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

NUMBER OF RAINY DAYS
FROM 1-30 กันยายน 2564




THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT



ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ปี พ.ศ. 2567

1. ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ




ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 แบ่งลุ่มน้ำออกเป็น 22 ลุ่มน้ำ โดยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ตั้งอยู่ละติจูดที่ 7°79' เหนือ ถึง 11°20' เหนือ ลองจิจูดที่ 98°44' ตะวันออก ถึง 100°33' ตะวันออก มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 29,181.54 ตร.กม. (ไม่รวมเกาะ) ครอบคลุมพื้นที่หลัก 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำประมาณ 1,959 มม. (ฝนเฉลี่ย 30 ปี พ.ศ. 2532-2561 ส่วนอุทกวิทยา

บริเวณพื้นที่ จังหวัดชุมพร มีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่

- **คลองท่าตะเภา** มีต้นน้ำมาจากบริเวณแนวเทือกเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตกเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศพม่ากับไทยเป็นแนวยาวลงมา ประกอบด้วย **คลองท่าแซะ และคลองรับร้อ** คลองทั้งสองไหลมาบรรจบกันที่ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยผ่านตัวเมืองชุมพร
- **คลองชุมพร** มีความยาวลำน้ำประมาณ 82 กม. เป็นคลองที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองชุมพร มีทิศทางการไหลจากทางด้านทิศตะวันตกมาทางด้านทิศตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
- **คลองหลังสวน** มีความยาวลำน้ำประมาณ 162 กม. มีต้นน้ำมาจากอำเภอพะโต๊ะ สู่ปลายน้ำที่อำเภอหลังสวน โดยมีทิศทางการไหลจากทางด้านทิศตะวันตกมาทางด้านทิศตะวันออกลงสู่อ่าวไทย




1. ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ (ต่อ)





บริเวณพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่
- **แม่น้ำตาปี** เป็นแม่น้ำสายใหญ่ มีความยาวแม่น้ำประมาณ 273 ก.ม. และเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในภาคใต้ โดยมีต้นน้ำจากบริเวณเทือกเขาบรรทัดทางทิศตะวันออกของจังหวัด (เขาลง) บริเวณอำเภอฉวาง และอำเภอพิปูน ไหลลงสู่อ่าวไทยทางด้านทิศเหนือผ่านอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

บริเวณพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่
- **คลองท่าดี** มีต้นน้ำจากบริเวณเทือกเขาบรรทัดทางทิศตะวันออกของจังหวัด (เขาลง) ทางทิศตะวันตกของจังหวัด บริเวณอำเภอลานสกา ไหลลงสู่อ่าวไทยทางด้านทิศตะวันออกผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีความยาวลำน้ำประมาณ 66 ก.ม. อีกทั้งพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ยังแบ่งคลองย่อยสำคัญอื่นๆในตัวเมือง ได้แก่ คลองท่าชัก คลองป่าเหล้า คลองสวนหลวง คลองคูพาย และคลองหัวตรุด นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายสำคัญเช่น คลองบานดาล และคลองเสาธง

(ความยาวลำน้ำคำนวณโดย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)




1. ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ (ฝั่งน้ำ)



2.1 สภาพอากาศ


ร่องมรสุม
วันที่ 26-28 พ.ย. 67

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบในช่วง 13-15 ธ.ค. 2567 หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างสู่ทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก ได้แก่ บริเวณประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระวัง พังงา




2.2 ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม
วันที่ 26-28 พ.ย. 67



2.3 สถานีนํ้าท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง พฤศจิกายน พ.ศ. 2567



สถานี X.203 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567

ระดับสูงสุด 10.84 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง 0.34 ม.

26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 01.00 น.


สถานี X.285 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567

ระดับสูงสุด 2.67 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง 0.17 ม.

27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 03.00 น.

2.3 สถานีนํ้าท่า คลองชุมพร (พฤศจิกายน)




ที่มา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้

2.1 สภาพอากาศ

ร่องมรสุม
 วันที่ 11-19 ธ.ค. 67


มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบในช่วง 13-15 ธ.ค. 2567

หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก ได้แก่ บริเวณประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ธารนง พังงา




2.2 ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม
 วันที่ 11-19 ธ.ค. 67



2.3 สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567



- สถานี X.212 อ.หลังสวน จ.ชุมพร

14-15 ธันวาคม 2567

ระดับสูงสุด 6.36 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง 0.36 ม.

➔ 14 ธันวาคม 2567 เวลา 20.00 น.
- สถานี X.200 อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

15-16 ธันวาคม 2567

ระดับสูงสุด 35.77 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง 0.57 ม.

➔ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 24.00 น.
- สถานี X.203 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

13-18 ธันวาคม 2567

ระดับสูงสุด 10.99 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง 0.45 ม.


➔ 16 ธันวาคม 2567 เวลา 05.00 น.
- สถานี X.285 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

14-18 ธันวาคม 2567

ระดับสูงสุด 4.51 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง 2.01 ม.


➔ 16 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น.

2.3 สภาพน้ำท่า คลองชุมพร (ธันวาคม)




ที่มา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้

2.3 สภาพน้ำท่า คลองท่าดี (ธันวาคม)



ที่มา ศูนย์อุทกวิทยาสงครามนาครได้

4. ผลกระทบจากน้ำท่วม (คลองหลังสวน)



ที่มา ศูนย์อุทกวิทยาสงครามนาครได้

4. ผลกระทบจากน้ำท่วม (คลองท่าดี)



ที่มา ศูนย์อุทกวิทยาลพพรภาคใต้

4. ผลกระทบจากน้ำท่วม (คลองท่าดี)



ที่มา ศูนย์อุทกวิทยาลพพรภาคใต้

5.ปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัด

ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน

1. ทางต้นน้ำ เช่น คลองชุมพร คลองหลังสวน ขาดสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์น้ำ

น้ำฝน

ลำดับ	ที่ตั้ง	เหตุผลและความจำเป็น
	บริเวณ อนุสาวรีย์ จ.ปร. ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี ระนอง	ประเมินปริมาณน้ำฝน-น้ำท่าเหนือสถานี X.201A คลองชุมพร

สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ปีน้ำ พ.ศ.2567 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา




ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

1



ลักษณะทางกายภาพ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”





ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (รหัสลุ่มน้ำ 20)

- พื้นที่ลุ่มน้ำ 11,991.36 ตารางกิโลเมตร
- จำนวนลุ่มน้ำสาขา 6 ลุ่มน้ำสาขา
- ความยาวลำน้ำโดยประมาณ 120 กิโลเมตร
- ระดับความสูง 1 - 120 เมตร รทก.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,069.10 มิลลิเมตร
- ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 8,301 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - ▲ ฤดูฝน 6,705 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - ▲ ฤดูแล้ง 1,595 ล้านลูกบาศก์เมตร
- พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8,163.18 ตารางกิโลเมตร
- พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 8,818.08 ตารางกิโลเมตร
- พื้นที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 1,652,008 ไร่
- พื้นที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร 1,167,829 ไร่

2



แผนผังสถานีตรวจวัดอุทกวิทยา ตามคำสั่งปีน้ำ 2567



สถานการณ์น้ำพุน “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”



เนื่องจากฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา ได้มีการดำเนินการจัดทำรายงานการถอดเรียนจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง จึงได้มีการเลือกช่วงเวลาของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง



ลมมรสุม คือ?

ลมมรสุม


เป็นการหมุนเวียนส่วนหนึ่งของลมที่พัดตามฤดูกาล คือลมประจำฤดู เป็นลมแนทิศและสม่ำเสมอ คำว่า "มรสุม" หรือ monsoon มาจากคำว่า mausim ในภาษาอาหรับ แปลว่า ฤดูกาล (season) สาเหตุใหญ่ๆ เกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพื้นดิน และพื้นน้ำในฤดูหนาวอุณหภูมิของพื้นดินเย็นกว่า อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทร อากาศเหนือพื้นน้ำจึงมีอุณหภูมิสูงกว่า และลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบน อากาศเหนือทวีปจึงเย็นกว่าไหลไปแทนที่ ทำให้เกิดเป็นลมพัดออกจากทวีป พอถึงฤดูร้อนอุณหภูมิของดินภาคพื้นทวีปร้อนกว่า น้ำในมหาสมุทร เป็นเหตุให้เกิดลมพัดในทิศตรงข้าม ลมมรสุมที่มีกำลังแรงจัดที่สุดได้แก่ ลมมรสุมที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะนำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทำให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล และเทือกเขาได้รับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือนตุลาคม จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ แถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็น และแห้งจากแหล่งกำเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี้นำความชื้นขึ้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม การเริ่มต้นและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติได้ในแต่ละปี



ที่มา: <https://turnsilwae.blogspot.com/2016/05/journey-of-wind-story.html>

5



ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (16-19 ก.ย. 67)

กรมอุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า
วันที่ 16-19 กันยายน 2567

ในช่วงวันที่ 16-19 กันยายน 2567 ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้

ลักษณะอากาศทั่วไป
ในช่วงวันที่ 16-19 กันยายน 2567 ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้


พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า
ในช่วงวันที่ 16-19 กันยายน 2567 ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า
วันที่ 16-19 กันยายน 2567

ในช่วงวันที่ 16-19 กันยายน 2567 ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้

ลักษณะอากาศทั่วไป
ในช่วงวันที่ 16-19 กันยายน 2567 ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า
ในช่วงวันที่ 16-19 กันยายน 2567 ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้




6




ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (16-19 ก.ย. 67)


➢ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง




➢ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 3 วัน



➢ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 7 วัน




➢ ภาพสะท้อนเรดาร์สถานีสงขลา (กรมอุตุนิยมวิทยา)



7




ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (27-28 ก.ย. 67)




ในช่วงวันที่ 26-29 ก.ย. 67 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

➢ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 3 วัน



➢ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 7 วัน




8




ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (27-28 ก.ย. 67)

➤ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง




➤ ภาพสะท้อนเรดาร์สถานีสงขลา (กรมอุตุนิยมวิทยา)




9




ร่องมรสุม (6-7 ต.ค. 67)



➤ ภาพสะท้อนเรดาร์สถานีสงขลา (กรมอุตุนิยมวิทยา)




➤ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง





10









รื่องมรสุม (8-10 ต.ค. 67)



บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง




➤ ภาพสะท้อนเรดาร์สถานีสงขลา (กรมอุตุนิยมวิทยา)

**ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (27-30 พ.ย. 67)**




ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (27-30 พ.ย. 67)

➤ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง




➤ ภาพสะท้อนเรดาร์สถานีสงขลา (กรมอุตุนิยมวิทยา)




13




ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (16 ธ.ค. 67)



บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน
แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมี
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันและตอนล่างของภาคใต้



➤ ภาพสะท้อนเรดาร์สถานีสงขลา (กรมอุตุนิยมวิทยา)





14




ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (16 ธ.ค. 67)

➤ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง





➤ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 3 วัน



15



ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (23-25 ก.พ. 68)




16




ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (23-25 ก.พ. 68)


➢ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง



➢ ภาพสะท้อนเรดาร์สถานีสงขลา (กรมอุตุนิยมวิทยา)



➢ แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 3 วัน




17



สถานการณ์น้ำฝน “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”


ปริมาณฝนรวม ในเดือนกันยายน ปี 2567



ปริมาณฝนรวม

ปริมาณฝนรวมต่างจากค่าปกติ

ปริมาณฝนรวม ในเดือนตุลาคม ปี 2567



ปริมาณฝนรวม

ปริมาณฝนรวมต่างจากค่าปกติ


ที่มา: ศูนย์อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

18



สถานการณ์น้ำฝน “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”


ปริมาณฝนรวม ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2567



ปริมาณฝนรวม

ปริมาณฝนรวมต่างจากค่าปกติ

ปริมาณฝนรวม ในเดือนธันวาคม ปี 2567



ปริมาณฝนรวม

ปริมาณฝนรวมต่างจากค่าปกติ


ที่มา: ศูนย์อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

19



สถานการณ์น้ำฝน “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”

ปริมาณฝนรวม ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568



ปริมาณฝนรวม

ปริมาณฝนรวมต่างจากค่าปกติ

ที่มา: ศูนย์อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

20



สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”


ช่วงเดือน	สถานี	แม่น้ำ	อำเภอ	จังหวัด	ช่วงเวลาที่น้ำล้นตลิ่ง	ความจุลำน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	ระดับตลิ่ง ม.(ร.ท.ก.)	ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำสูงสุด ม.(ร.ท.ก.)	ช่วงเวลาที่น้ำล้นตลิ่งสูงสุด
กันยายน	X.112	คลองอู่ตะเภา	อ.สะเดา	จ.สงขลา	18 - 19 ก.ย. 67	54.75	25.05	58.60	25.12	19 ก.ย. 67
					27 - 28 ก.ย. 67			66.00	25.24	27 ก.ย. 67
ตุลาคม	X.112	คลองอู่ตะเภา	อ.สะเดา	จ.สงขลา	7 ต.ค. 67	54.75	25.05	58.05	25.11	7 ต.ค. 67
					9 - 10 ต.ค. 67			94.00	25.56	9 ต.ค. 67
พฤศจิกายน	X.181	คลองอู่ตะเภา	อ.บางกล่ำ	จ.สงขลา	29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 67	-	3.43	-	4.51	30 พ.ย. 67
	X.90	คลองอู่ตะเภา	อ.คลองหอยโข่ง	จ.สงขลา	28 - 30 พ.ย. 67	904.60	9.53	1260.00	10.20	29 พ.ย. 67
	X.173A	คลองอู่ตะเภา	อ.สะเดา	จ.สงขลา	28 - 29 พ.ย. 67	258.60	16.13	356.20	16.83	28 พ.ย. 67
	X.174	คลองห้วย	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	27 - 30 พ.ย. 67	212.00	8.88	306.00	10.14	28 พ.ย. 67
	X.240	คลองวาด	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	27 - 30 พ.ย. 67	-	21.94	-	23.22	30 พ.ย. 67
	X.71B	คลองตำ	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 67	-	8.40	-	9.89	30 พ.ย. 67
	X.292	คลองรัตภูมิ	อ.รัตภูมิ	จ.สงขลา	28 พ.ย. 67	-	24.46	-	24.50	28 พ.ย. 67
	X.277	คลองท่าแนะ	อ.ควนขนุน	จ.พัทลุง	27 พ.ย. 67	-	20.90	-	21.15	27 พ.ย. 67
					29 พ.ย. 67	-		-	21.13	29 พ.ย. 67
	X.68	คลองท่าแค	อ.เมือง	จ.พัทลุง	25 ก.พ. 68	60.00	15.60	15.84	70.12	30 พ.ย. 67
ธันวาคม	X.277	คลองท่าแนะ	อ.ควนขนุน	จ.พัทลุง	16 ธ.ค. 67	-	20.90	-	21.07	16 ธ.ค. 67
กุมภาพันธ์	X.276	คลองท่าแนะ	ศรีบรรพต	จ.พัทลุง	24 ก.พ. 68	63.25	53.90	68.00	54.00	24 ก.พ. 68
	X.277	คลองท่าแนะ	อ.ควนขนุน	จ.พัทลุง	25 ก.พ. 68	-	20.90	-	21.20	25 ก.พ. 68
	X.68	คลองท่าแค	อ.เมือง	จ.พัทลุง	25 ก.พ. 68	60.00	15.60	66.72	15.76	25 ก.พ. 68

21



กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมงของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567

➤ เดือนพฤศจิกายน




22



กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมงของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567

➤ เดือนพฤศจิกายน




23



กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมงของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567

➤ เดือนพฤศจิกายน




24



กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมงของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567

➤ เดือนพฤศจิกายน




25



กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมงของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567

➤ เดือนธันวาคม




26



กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมงของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567

➤ เดือนกุมภาพันธ์




27



กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมงของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567

➤ เดือนกุมภาพันธ์



28



ผลกระทบจากน้ำท่วม "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

➢ ภาพมุมสูงสถานี X.44 คลองอู่ตะเภา



➢ ภาพมุมสูงบริเวณ ปตร.หน้าควน (คลอง ร.1)



➢ สถานี X.90 คลองอู่ตะเภา



➢ สถานี X.173A คลองอู่ตะเภา



➢ สถานี X.112 คลองอู่ตะเภา



➢ สถานี X.174 คลองห้วย



➢ สถานี X.240 คลองวาด



29



แผนที่แสดงเหตุการณ์และสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567




แผนที่แสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
บริเวณคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา (สำรวจวันที่ 27 พ.ย. 2567)



30




แผนที่แสดงเหตุการณ์และสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567



31



แผนที่แสดงเหตุการณ์และสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567




32






แผนที่แสดงเหตุการณ์และสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567



35




แผนที่แสดงเหตุการณ์และสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567



36




แผนที่แสดงเหตุการณ์และสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567



37



แผนที่แสดงเหตุการณ์และสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567



38




แผนที่แสดงเหตุการณ์และสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567



39



แผนที่แสดงเหตุการณ์และสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2567




40






สถิติระดับน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



43




สถิติระดับน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



43




สถิติระดับน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



43




สถิติระดับน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



43




สถิติระดับน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



43




สถิติระดับน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



43




สถิติระดับน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



43




สถิติระดับน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



50




สถิติปริมาณน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



51




สถิติปริมาณน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



52




สถิติปริมาณน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



53




สถิติปริมาณน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



54



สถิติปริมาณน้ำรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา




55



ข้อเสนอแนะ

- ความไม่พร้อมของเครื่องมือในสำนักงานและบุคลากร เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการประมวลผลเครื่องมือในการตรวจวัดข้อมูล บุคลากร มีไม่เพียงพอ ทำให้รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ทัน เป็นต้น
- ขาดเทคโนโลยีในการประเมินสถานการณ์น้ำที่เหมาะสม
- มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของลำน้ำบริเวณตลิ่งทำให้การประเมินพื้นที่น้ำท่วมไม่แม่นยำเท่าที่ควร




56



กรมชลประทาน

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ปี พ.ศ. 2567



ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (รหัสลุ่มน้ำ 21)





- พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 10,605.45 ตารางกิโลเมตร
- ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
- แม่น้ำส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี คลองตันหยงมัส แม่น้ำโก-ลก และแม่น้ำบางนรา
- ระดับความสูงโดยเฉลี่ย 10 – 1,528 เมตร รทก.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,481 มิลลิเมตร
- ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 9,544 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - **ฤดูฝนประมาณ 7,314 ล้านลูกบาศก์เมตร**
 - **ฤดูแล้งประมาณ 2,229 ล้านลูกบาศก์เมตร**
- สภาพภูมิประเทศทางด้านตะวันตกของพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายต่างๆ ไหลผ่านที่ราบแคบ ๆ ลงสู่อ่าวไทย ในลักษณะไหลจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก


ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

- แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่
 - แม่น้ำปัตตานี** มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในเขต อ.เบตง จ.ยะลา ไหลลงสู่เขื่อนบางลาง อ.ธารโต และไหลผ่านเขื่อนปัตตานี อ.เมืองยะลา และไหลออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาวลำน้ำประมาณ 193 กิโลเมตร
 - แม่น้ำสายบุรี** มีต้นกำเนิดบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี ในเขต อ.สุคีริน และ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ไหลผ่านพื้นที่ จ.ยะลาและปัตตานีตามลำดับ ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความยาวลำน้ำประมาณ 196 กิโลเมตร
 - คลองตันหยงมัส** มีต้นกำเนิดบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี ในเขต อ.สุคีริน และ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และไหลลงสู่แม่น้ำบางนราที่บ้านเปด ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส มีความยาวลำน้ำประมาณ 60 กิโลเมตร
 - แม่น้ำโก-ลก** เป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นพรมแดนกันระหว่างไทยกับมาเลเซีย (บริเวณ จ.นราธิวาสกับรัฐกลันตัน) มีต้นกำเนิดในเทือกเขาสันกาลาคีรี เขต อ.แว้ง จ.นราธิวาส แล้วไหลลงสู่แม่น้ำบางนราบริเวณ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีความยาวลำน้ำประมาณ 120 กิโลเมตร
 - แม่น้ำบางนรา** ทอดตัวขนานกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร คลองสาขาส่วนใหญ่เป็นคลองสั้น ๆ ไหลผ่านพื้นที่ที่รุลงสู่แม่น้ำบางนรา สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ 3 ทาง คือที่ปากน้ำบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส ที่ปากน้ำบางนรา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และระบายผ่านคลองน้ำแบ่ง






สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567



แม่น้ำปัดตานี

-  สถานี X.10A อ.เมือง จ.ปัตตานี
➔ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2567
=> Peak 1.89 m. (29 พ.ย. 67 เวลา 22.00 น.)
-  สถานี X.40A อ.เมือง จ.ยะลา
➔ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2567
=> Peak 18.97 m. / 1,517.5 cms. (28 พ.ย. 67 เวลา 17.00 น.)
-  สถานี X.77 อ.บันนังสตา จ.ยะลา
➔ 27 - 28 พฤศจิกายน 2567
=> Peak 40.4 m. / 901.0 cms. (27 พ.ย. 67 เวลา 16.00 น.)
-  สถานี X.275 อ.เมือง จ.ปัตตานี
➔ 26 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2567
=> Peak 3.52 m. (29 พ.ย. 67 เวลา 00.00 น.)
-  สถานี X.283 อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
➔ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2567
=> Peak 10.84 m. (29 พ.ย. 67 เวลา 04.00 น.)

สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ต่อ)



แม่น้ำสายบุรี

-  สถานี X.184 อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
➔ 27 - 28 พฤศจิกายน 2567
=> Peak 32.98 m. / 2,391.8 cms. (28 พ.ย. 67 เวลา 10.00 น.)
-  สถานี X.199 อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส
➔ 27 - 29 พฤศจิกายน 2567
=> Peak 25.18 m. (28 พ.ย. 67 เวลา 13.00 น.)
-  สถานี X.272A อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
➔ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2567
=> Peak 5.35 m. (29 พ.ย. 67 เวลา 18.00 น.)
-  สถานี X.273 อ.รามัน จ.ยะลา
➔ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2567
=> Peak 19.36 m. (28 พ.ย. 67 เวลา 12.00 น.)

➡ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2567

=> Peak 17.00 m. / 311 cms. (28 พ.ย. 67 เวลา 03.00 น.)



➔ 27 - 29 พฤศจิกายน 2567

=> Peak 27.33 m. (27 พ.ย. 67 เวลา 14.00 น.)

➔ 28 พฤศจิกายน 2567

โทรมาตรขัดข้อง**

(ช่วงวันที่ 28 พ.ย. 67 เวลา 24.00 น. - วันที่ 1 ธ.ค. 67 เวลา 08.00 น.)



➡ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2567

=> Peak 10.90 m. / 738.0 cms. (28 พ.ย. 67 เวลา 18.00 น.)



➔ 27 - 28 พฤศจิกายน 2567

=> Peak 25.15 m. / 471.25 cms. (27 พ.ย. 67 เวลา 21.00 น.)

➔ 30 พฤศจิกายน 2567

=> Peak 24.68 m. / 383.80 cms. (30 พ.ย. 67 เวลา 03.00 น.)

➡ 10 - 11 ธันวาคม 2567

=> Peak 16.08 m. / 202.20 cms. (11 ธ.ค. 67 เวลา 02.00 น.)


➔ 1 - 3 ธันวาคม 2567

=> Peak 7.95 m. (1 ថ.គ. 67 រោង 09.00 ឬ.)

โทรมาตรขีดข้อง**

(ช่วงวันที่ 28 พ.ย. 67 เวลา 24.00 น. - วันที่ 1 ธ.ค. 67 เวลา 08.00 น.)

สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนมกราคม พ.ศ. 2567



คลองตันหยงมัส




สถานี X.73 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส



16 - 17 มกราคม 2567


=> Peak 16.09 m. / 203.10 cms. (16 ม.ค. 67 เวลา 14.00 น.)

ร่องมรสุม (วันที่ 23 - 25 ก.พ. 67)




ร่องมรสุม (วันที่ 23 – 25 ก.พ. 67)

- แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (สสน.) / ภาพดาวเทียม (อุตฯ)



สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



แม่น้ำสายบุรี

- สถานี X.199 อ.เรือสาะ จ.นราธิวาส

➔ 25 กุมภาพันธ์ 2568

=> Peak 22.44 m. (25 ก.พ. 67 เวลา 20.00 น.)

- สถานี X.273 อ.รามัน จ.ยะลา

➔ 26 กุมภาพันธ์ 2568

=> Peak 17.10 m. (26 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น.)

คลองตันหยงมัส

- สถานี X.73 อ.ระแงง จ.นราธิวาส

➔ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

=> Peak 16.23 m. / 216.0 cms. (25 ก.พ. 67 เวลา 22.00 น.)


แม่น้ำโก-ลก

- สถานี X.119A อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส


➔ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

=> Peak 10.03 m. / 424.3 cms. (26 ก.พ. 67 เวลา 07.00 น.)


• กราฟแสดงระดับรายชั่วโมง แม่น้ำปิตตานี




• กราฟแสดงระดับรายชั่วโมง แม่น้ำสายบุรี




• กราฟแสดงระดับรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส




• กราฟแสดงระดับรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก



- แม่น้ำปัตตานี




- แม่น้ำสายบุรี



ระดับน้ำสูงสุดรายปี


- คลองตันหยงมัส




21

ระดับน้ำสูงสุดรายปี

- แม่น้ำโก-ลก




ภาพเหตุการณ์น้ำท่วม



ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้, เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์




แผนที่แสดงจุดสำรวจ ณ สถานีต่าง ๆ และพื้นที่น้ำท่วม ช่วงเวลาวันที่ 29 พ.ย. 2567 - 1 ธ.ค. 2567
 ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันออกตอนล่าง







แผนที่แสดงจุดสำรวจ ณ สถานีต่าง ๆ และจุดสำรวจตำแหน่งพื้นที่น้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันออกตอนล่าง
บริเวณแม่น้ำปัตตานี (สำรวจวันที่ 27 พ.ย. 2567 – 1 ธ.ค. 2567)



แผนที่แสดงจุดสำรวจระดับน้ำ ณ สถานีต่าง ๆ และจุดสำรวจตำแหน่งพื้นที่น้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันออกตอนล่าง
บริเวณแม่น้ำสายบุรี (สำรวจวันที่ 27 พ.ย. 2567 – 2 ธ.ค. 2567)





สรุปความต้องการในการเพิ่มสถานีอุทกวิทยา
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ปี 2567



น้ำท่า

ลำดับ	ที่ตั้ง	เหตุผลและความจำเป็น
1.	แม่น้ำสายบุรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	สถานีตอนบนของแม่น้ำสายบุรี เหนือสถานี X.184
2.	คลองแวง อ.จะแนะ จ.นราธิวาส	น้ำท่าคลองแวง ก่อนไหลลงแม่น้ำโก-ลก เหนือสถานี X.119A
3.	คลองมาแยะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส	น้ำท่าคลองมาแยะ ก่อนไหลลงแม่น้ำโก-ลก เหนือสถานี X.119A
รวม	3 สถานี	

น้ำฝน



ลำดับ	ที่ตั้ง	เหตุผลและความจำเป็น
1.	คลองตันหยงมัสและแม่น้ำสายบุรี ต.คางงู อ.จะแนะ จ.นราธิวาส	ปริมาณฝนบริเวณต้นน้ำคลองตันหยงมัสและแม่น้ำสายบุรี สำหรับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์น้ำท่า
2.	แม่น้ำสายบุรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	ปริมาณฝนบริเวณต้นน้ำแม่น้ำสายบุรี สำหรับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์น้ำท่า
3.	แม่น้ำปัตตานี ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา	ปริมาณฝนบริเวณแม่น้ำปัตตานี (พื้นที่ท้ายเขื่อนบางลาง) สำหรับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์น้ำท่า
รวม	3 สถานี	

29



สรุปบทเรียนสถานการณ์น้ำ 2567 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ




- ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เป็นลุ่มน้ำที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีเทือกเขาภูเก็ต และ เทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นแนวแบ่งเขตลุ่มน้ำระหว่างลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก
- มีพื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 18,801 ตารางกิโลเมตร โดยประมาณ
- มีพื้นที่ครอบคลุม จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง และ จ.สตูล
- มีปริมาณฝนสะสมรายปีรายปีเฉลี่ย 2,430 มิลลิเมตร
- มีปริมาณท่าสะสมรายปีรายปีเฉลี่ย 18,226 ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนที่ศูนย์ภาคใต้ตะวันตก (ตอนต้น)

ข้อมูลแผนที่ศูนย์ภาคใต้ตะวันตก (ตอนต้น) แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนตามแนวเส้นรุ้งและแวง ดังนี้:

- ส่วนที่ 1 (เหนือสุด):** ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, สตูล, และสงขลา. ข้อมูลสำคัญ: X.190A, X.191, X.186, X.187, X.188A, X.189A, X.190, X.191, X.192, X.193, X.194, X.195, X.196, X.197, X.198, X.199, X.200, X.201, X.202, X.203, X.204, X.205, X.206, X.207, X.208, X.209, X.210, X.211, X.212, X.213, X.214, X.215, X.216, X.217, X.218, X.219, X.220, X.221, X.222, X.223, X.224, X.225, X.226, X.227, X.228, X.229, X.230, X.231, X.232, X.233, X.234, X.235, X.236, X.237, X.238, X.239, X.240, X.241, X.242, X.243, X.244, X.245, X.246, X.247, X.248, X.249, X.250, X.251, X.252, X.253, X.254, X.255, X.256, X.257, X.258, X.259, X.260, X.261, X.262, X.263, X.264, X.265, X.266, X.267, X.268, X.269, X.270, X.271, X.272, X.273, X.274, X.275, X.276, X.277, X.278, X.279, X.280, X.281, X.282, X.283, X.284, X.285, X.286, X.287, X.288, X.289, X.290, X.291, X.292, X.293, X.294, X.295, X.296, X.297, X.298, X.299, X.300, X.301, X.302, X.303, X.304, X.305, X.306, X.307, X.308, X.309, X.310, X.311, X.312, X.313, X.314, X.315, X.316, X.317, X.318, X.319, X.320, X.321, X.322, X.323, X.324, X.325, X.326, X.327, X.328, X.329, X.330, X.331, X.332, X.333, X.334, X.335, X.336, X.337, X.338, X.339, X.340, X.341, X.342, X.343, X.344, X.345, X.346, X.347, X.348, X.349, X.350, X.351, X.352, X.353, X.354, X.355, X.356, X.357, X.358, X.359, X.360, X.361, X.362, X.363, X.364, X.365, X.366, X.367, X.368, X.369, X.370, X.371, X.372, X.373, X.374, X.375, X.376, X.377, X.378, X.379, X.380, X.381, X.382, X.383, X.384, X.385, X.386, X.387, X.388, X.389, X.390, X.391, X.392, X.393, X.394, X.395, X.396, X.397, X.398, X.399, X.400, X.401, X.402, X.403, X.404, X.405, X.406, X.407, X.408, X.409, X.410, X.411, X.412, X.413, X.414, X.415, X.416, X.417, X.418, X.419, X.420, X.421, X.422, X.423, X.424, X.425, X.426, X.427, X.428, X.429, X.430, X.431, X.432, X.433, X.434, X.435, X.436, X.437, X.438, X.439, X.440, X.441, X.442, X.443, X.444, X.445, X.446, X.447, X.448, X.449, X.450, X.451, X.452, X.453, X.454, X.455, X.456, X.457, X.458, X.459, X.460, X.461, X.462, X.463, X.464, X.465, X.466, X.467, X.468, X.469, X.470, X.471, X.472, X.473, X.474, X.475, X.476, X.477, X.478, X.479, X.480, X.481, X.482, X.483, X.484, X.485, X.486, X.487, X.488, X.489, X.490, X.491, X.492, X.493, X.494, X.495, X.496, X.497, X.498, X.499, X.500, X.501, X.502, X.503, X.504, X.505, X.506, X.507, X.508, X.509, X.510, X.511, X.512, X.513, X.514, X.515, X.516, X.517, X.518, X.519, X.520, X.521, X.522, X.523, X.524, X.525, X.526, X.527, X.528, X.529, X.530, X.531, X.532, X.533, X.534, X.535, X.536, X.537, X.538, X.539, X.540, X.541, X.542, X.543, X.544, X.545, X.546, X.547, X.548, X.549, X.550, X.551, X.552, X.553, X.554, X.555, X.556, X.557, X.558, X.559, X.560, X.561, X.562, X.563, X.564, X.565, X.566, X.567, X.568, X.569, X.570, X.571, X.572, X.573, X.574, X.575, X.576, X.577, X.578, X.579, X.580, X.581, X.582, X.583, X.584, X.585, X.586, X.587, X.588, X.589, X.590, X.591, X.592, X.593, X.594, X.595, X.596, X.597, X.598, X.599, X.600, X.601, X.602, X.603, X.604, X.605, X.606, X.607, X.608, X.609, X.610, X.611, X.612, X.613, X.614, X.615, X.616, X.617, X.618, X.619, X.620, X.621, X.622, X.623, X.624, X.625, X.626, X.627, X.628, X.629, X.630, X.631, X.632, X.633, X.634, X.635, X.636, X.637, X.638, X.639, X.640, X.641, X.642, X.643, X.644, X.645, X.646, X.647, X.648, X.649, X.650, X.651, X.652, X.653, X.654, X.655, X.656, X.657, X.658, X.659, X.660, X.661, X.662, X.663, X.664, X.665, X.666, X.667, X.668, X.669, X.670, X.671, X.672, X.673, X.674, X.675, X.676, X.677, X.678, X.679, X.680, X.681, X.682, X.683, X.684, X.685, X.686, X.687, X.688, X.689, X.690, X.691, X.692, X.693, X.694, X.695, X.696, X.697, X.698, X.699, X.700, X.701, X.702, X.703, X.704, X.705, X.706, X.707, X.708, X.709, X.710, X.711, X.712, X.713, X.714, X.715, X.716, X.717, X.718, X.719, X.720, X.721, X.722, X.723, X.724, X.725, X.726, X.727, X.728, X.729, X.730, X.731, X.732, X.733, X.734, X.735, X.736, X.737, X.738, X.739, X.740, X.741, X.742, X.743, X.744, X.745, X.746, X.747, X.748, X.749, X.750, X.751, X.752, X.753, X.754, X.755, X.756, X.757, X.758, X.759, X.760, X.761, X.762, X.763, X.764, X.765, X.766, X.767, X.768, X.769, X.770, X.771, X.772, X.773, X.774, X.775, X.776, X.777, X.778, X.779, X.780, X.781, X.782, X.783, X.784, X.785, X.786, X.787, X.788, X.789, X.790, X.791, X.792, X.793, X.794, X.795, X.796, X.797, X.798, X.799, X.800, X.801, X.802, X.803, X.804, X.805, X.806, X.807, X.808, X.809, X.810, X.811, X.812, X.813, X.814, X.815, X.816, X.817, X.818, X.819, X.820, X.821, X.822,

สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2567



➤ กรกฎาคม

- X.207 คลองกระบุรี บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง วันที่ 17 ก.ค. 67

➤ สิงหาคม

- X.191 คลองบางใหญ่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันที่ 28 ก.ค. 67

➤ กันยายน

- X.279 คลองตุน บ้านปันจอร์ อ.ควนโดน จ.สตูล วันที่ 15-19 ก.ย. 67

- X.239 คลองตุน บ้านฉลุงเหนือ อ.เมือง จ.สตูล วันที่ 16-20 ก.ย. 67

➤ ตุลาคม

- X.207 คลองบางน้ำจืด บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง วันที่ 29 ต.ค. 67

➤ พฤศจิกายน

- X.279 คลองตุน บ้านปันจอร์ อ.ควนโดน จ.สตูล วันที่ 27-30 พ.ย. 67

- X.239 คลองตุน บ้านฉลุงเหนือ อ.เมือง จ.สตูล วันที่ 28-30 พ.ย. 67


- X.139A คลองปะเหลียน บ้านปะเหลียนใน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วันที่ 29 พ.ย. 67

➤ ธันวาคม

- X.207 คลองบางน้ำจืด บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง วันที่ 14 ธ.ค. 67

- X.207A คลองบางน้ำจืด บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง วันที่ 14 ธ.ค. 67

สภาพอากาศ น้ำฝน น้ำท่า กรกฎาคม 2567



ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8
ภาพแผนที่อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่มา: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

- อิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงที่พัดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง ตอนบน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง รวมทั้งอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน ที่สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนาม
- สถานีตรวจวัด X.207 บ้านบางน้ำจืด วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดรายวันได้ 142.5 มม. วันที่ 16 ก.ค. 67

เดือน กรกฎาคม 2567	สถิติสูงสุด	10	11	12	13	14	15	16	17
ลุ่มน้ำ 22 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก									
X.207 บ้านบางน้ำจืด		35.5	9.5	57.5	46.0	0.5	64.5	142.5	2.0
X.187 บ้านหนวด		14.5	12.5	49.5	12.5	35.0	3.5	73.0	25.0
X.188A บ้านรมณีย์		9.0	18.5	43.5	27.0	41.0	12.5	87.0	18.5
เขื่อนบางลาง		21.3	7.0	47.5	9.3	16.0	0.6	30.5	2.0
X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต		3.5	6.0	22.0	12.0	11.0	0.5	39.5	0.5
X.150 บ้านวังมาเคียน		0.5	0.0	10.1	0.0	0.2	0.0	30.6	0.9
X.281 บ้านตุน		3.0	2.5	3.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0
X.239 บ้านฉลุงเหนือ		13.0	1.0	4.0	0.0	1.0	0.0	12.0	4.0
X.139 บ้านสาเลง		9.5	14.4	21.0	0.0	12.6	0.0	28.3	6.8
X.139A บ้านปะเหลียนใน		8.5	6.0	17.0	0.0	12.5	0.0	31.5	3.5
X.236 บ้านย่านตาขาว		13.5	8.5	20.0	0.0	10.5	1.5	32.0	2.0

ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาและประมาณน้ำภาคใต้

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางน้ำจืด กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก วันที่ 15 - 20 ก.ค. 2567

สถานี X.207 และ X.207A คลองบางน้ำจืด บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง

ระดับน้ำ - ม.(รทก.)

สถานี X.207 ระดับถึง 4.60 ม.รทก.

สถานี X.207A ระดับถึง 3.60 ม.รทก.

สถานี X.207

บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ระดับน้ำสูงสุด 5.01 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 40.90 ลบ.ม./วิ. สูงกว่าตลิ่ง 0.41 ม. วันที่ 17 ก.ค. 67 เวลา 09.00น.

13 ก.ค. 67	14 ก.ค. 67	15 ก.ค. 67	16 ก.ค. 67	17 ก.ค. 67	18 ก.ค. 67	19 ก.ค. 67	20 ก.ค. 67	21 ก.ค. 67
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

สถานี X.207 คลองบางน้ำจืด บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ระดับน้ำสูงสุด 5.01 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 40.90 ลบ.ม./วิ สูงกว่าตลิ่ง 0.41 ม. วันที่ 17 ก.ค. 67 เวลา 09.00 น.

Accumulated rainfall
from 2021-08-26 07:00 to 2021-08-27 07:00

หน่วยความสูง
ม.เหนือ
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100 2125 2150 2175 2200 2225 2250 2275 2300 2325 2350 2375 2400 2425 2450 2475 2500 2525 2550 2575 2600 2625 2650 2675 2700 2725 2750 2775 2800 2825 2850 2875 2900 2925 2950 2975 3000 3025 3050 3075 3100 3125 3150 3175 3200 3225 3250 3275 3300 3325 3350 3375 3400 3425 3450 3475 3500 3525 3550 3575 3600 3625 3650 3675 3700 3725 3750 3775 3800 3825 3850 3875 3900 3925 3950 3975 4000 4025 4050 4075 4100 4125 4150 4175 4200 4225 4250 4275 4300 4325 4350 4375 4400 4425 4450 4475 4500 4525 4550 4575 4600 4625 4650 4675 4700 4725 4750 4775 4800 4825 4850 4875 4900 4925 4950 4975 5000 5025 5050 5075 5100 5125 5150 5175 5200 5225 5250 5275 5300 5325 5350 5375 5400 5425 5450 5475 5500 5525 5550 5575 5600 5625 5650 5675 5700 5725 5750 5775 5800 5825 5850 5875 5900 5925 5950 5975 6000 6025 6050 6075 6100 6125 6150 6175 6200 6225 6250 6275 6300 6325 6350 6375 6400 6425 6450 6475 6500 6525 6550 6575 6600 6625 6650 6675 6700 6725 6750 6775 6800 6825 6850 6875 6900 6925 6950 6975 7000 7025 7050 7075 7100 7125 7150 7175 7200 7225 7250 7275 7300 7325 7350 7375 7400 7425 7450 7475 7500 7525 7550 7575 7600 7625 7650 7675 7700 7725 7750 7775 7800 7825 7850 7875 7900 7925 7950 7975 8000 8025 8050 8075 8100 8125 8150 8175 8200 8225 8250 8275 8300 8325 8350 8375 8400 8425 8450 8475 8500 8525 8550 8575 8600 8625 8650 8675 8700 8725 8750 8775 8800 8825 8850 8875 8900 8925 8950 8975 9000 9025 9050 9075 9100 9125 9150 9175 9200 9225 9250 9275 9300 9325 9350 9375 9400 9425 9450 9475 9500 9525 9550 9575 9600 9625 9650 9675 9700 9725 9750 9775 9800 9825 9850 9875 9900 9925 9950 9975 10000

หน่วยความสูง
ม.เหนือ
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100 2125 2150 2175 2200 2225 2250 2275 2300 2325 2350 2375 2400 2425 2450 2475 2500 2525 2550 2575 2600 2625 2650 2675 2700 2725 2750 2775 2800 2825 2850 2875 2900 2925 2950 2975 3000 3025 3050 3075 3100 3125 3150 3175 3200 3225 3250 3275 3300 3325 3350 3375 3400 3425 3450 3475 3500 3525 3550 3575 3600 3625 3650 3675 3700 3725 3750 3775 3800 3825 3850 3875 3900 3925 3950 3975 4000 4025 4050 4075 4100 4125 4150 4175 4200 4225 4250 4275 4300 4325 4350 4375 4400 4425 4450 4475 4500 4525 4550 4575 4600 4625 4650 4675 4700 4725 4750 4775 4800 4825 4850 4875 4900 4925 4950 4975 5000 5025 5050 5075 5100 5125 5150 5175 5200 5225 5250 5275 5300 5325 5350 5375 5400 5425 5450 5475 5500 5525 5550 5575 5600 5625 5650 5675 5700 5725 5750 5775 5800 5825 5850 5875 5900 5925 5950 5975 6000 6025 6050 6075 6100 6125 6150 6175 6200 6225 6250 6275 6300 6325 6350 6375 6400 6425 6450 6475 6500 6525 6550 6575 6600 6625 6650 6675 6700 6725 6750 6775 6800 6825 6850 6875 6900 6925 6950 6975 7000 7025 7050 7075 7100 7125 7150 7175 7200 7225 7250 7275 7300 7325 7350 7375 7400 7425 7450 7475 7500 7525 7550 7575 7600 7625 7650 7675 7700 7725 7750 7775 7800 7825 7850 7875 7900 7925 7950 7975 8000 8025 8050 8075 8100 8125 8150 8175 8200 8225 8250 8275 8300 8325 8350 8375 8400 8425 8450 8475 8500 8525 8550 8575 8600 8625 8650 8675 8700 8725 8750 8775 8800 8825 8850 8875 8900 8925 8950 8975 9000 9025 9050 9075 9100 9125 9150 9175 9200 9225 9250 9275 9300 9325 9350 9375 9400 9425 9450 9475 9500 9525 9550 9575 9600 9625 9650 9675 9700 9725 9750 9775 9800 9825 9850 9875 9900 9925 9950

สภาพอากาศ น้ำฝน น้ำท่า สิงหาคม 2567 (ต่อ)




สถานี X.191 คลองบางใหญ่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ระดับน้ำสูงสุด 4.24 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 49.08 ลบ.ม./วิ
สูงกว่าตลิ่ง 0.24 ม. วันที่ 28 ส.ค. 67


ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาของประทานภาคใต้



สภาพอากาศ น้ำฝน น้ำท่า กันยายน 2567



ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 ภาพแผนที่อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา




ที่มา: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

- อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ โดยพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงต้นสัปดาห์ และพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไหหลำในช่วงปลายสัปดาห์ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 21 ก.ย. 67
- อิทธิพลของพายุ “ซูลิค” ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกที่มีฝนหนักถึงหนักมากในช่วงต้นสัปดาห์
- สถานีตรวจวัด X.239 บ้านฉลูเหนือ วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดรายวันได้ 91.6 มม. วันที่ 16 ก.ย. 67 ปริมาณฝนสะสม 14 – 16 ก.ย. วัดได้ 221 มม.

เดือน กันยายน 2567	สถิติสูงสุด	13	14	15	16	17	18	19	20
X.187 บ้านพันฉวน		54.5	121.5	76.0	39.0	87.0	47.0	43.5	37.5
X.188A บ้านรมณีชัย		74.5	109.5	84.5	60.0	87.5	65.5	54.5	45.5
เขื่อนบางลาง		45.2	25.0	13.5	170.7	29.7	63.0	74.3	55.0
X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต		38.5	24.5	11.5	130.5	23.5	66.0	58.0	42.5
X.150 บ้านวังป่าเคียน		40.2	40.3	50.7	80.5	20.6	30.1	0.9	20.0
X.281 บ้านตุตัน		32.0	83.5	91.6	84.0	37.0	44.5	18.0	14.5
X.239 บ้านฉลูเหนือ		16.0	59.0	71.0	91.0	37.0	40.0	14.5	22.5
X.139 บ้านสำเคลง		4.3	92.3	50.0	73.0	32.2	45.6	56.0	30.1
X.139A บ้านปะเหลียนใน		3.0	97.5	55.0	53.5	32.0	41.5	39.0	25.0
X.236 บ้านย่านตาขาว		9.5	77.5	88.5	67.5	22.5	44.0	49.5	17.5

ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาของประทานภาคใต้



สภาพอากาศ น้ำฝน น้ำท่า กันยายน 2567 (ต่อ)



- X.279 คลองคุสน บ้านปันจอร์ อ.ควนโดน จ.สตูล ระดับน้ำสูงสุด 23.76 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 101.28 ลบ.ม./วิ สูงกว่าตลิ่ง 0.56 ม. วันที่ 17 ก.ย. 67 เวลา 06.00 น.
- X.239 คลองคุสน บ้านดงเหนือ อ.เมือง จ.สตูล ระดับน้ำสูงสุด 16.42 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 97.00 ลบ.ม./วิ สูงกว่าตลิ่ง 0.22 ม. วันที่ 16 ก.ย. 67 เวลา 07.00 น.

สภาพอากาศ น้ำฝน น้ำท่า กันยายน 2567 (ต่อ)






สภาพอากาศ น้ำฝน น้ำท่า พฤศจิกายน 2567 (ต่อ)



สภาพอากาศ น้ำฝน น้ำท่า พฤศจิกายน 2567 (ต่อ)



- X.139A คลองปะเหลียน บ้านปะเหลียนใน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ระดับน้ำสูงสุด 24.25 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 149.50 ลบ.ม./วิ สูงกว่าตลิ่ง 0.05 ม. วันที่ 29 พ.ย. 67 เวลา 16.00 น.
- สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสถานี X.139A ปริมาณน้ำฝนสูงสุด 72.5 มม. วันที่ 29 ต.ค. 67

สภาพอากาศ น้ำฝน น้ำท่า ธันวาคม 2567

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางน้ำจืด กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 10 - 18 ธ.ค. 2567

สถานี X.207 และ X.207A คลองบางน้ำจืด บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง

ระดับน้ำ - ม.รทก.

สถานี X.207 ระดับน้ำสูงสุด 5.96 ม.รทก.
สถานี X.207A ระดับน้ำสูงสุด 4.47 ม.รทก.

สถานี X.207 บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ระดับน้ำสูงสุด 5.96 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 61.95 ลบ.ม./วิ สูงกว่าตลิ่ง 1.36 ม. วันที่ 14 ธ.ค. 67 เวลา 06.00 น.
สถานี X.207A บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ระดับน้ำสูงสุด 4.47 ม.รทก. ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ สูงกว่าตลิ่ง 0.87 ม. วันที่ 14 ธ.ค. 67 เวลา 08.00 น.

10 ธ.ค. 67	11 ธ.ค. 67	12 ธ.ค. 67	13 ธ.ค. 67	14 ธ.ค. 67	15 ธ.ค. 67	16 ธ.ค. 67	17 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



☒☒

ความสัมพันธ์น้ำท่า / น้ำฝน-น้ำท่า ใช้ความสัมพันธ์จากสถานี *เกณฑ์ความสัมพันธ์ของระดับน้ำสูงสุด สถานีเหนือ-ท้าย



สำหรับสถานีเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่ง พื้นที่ชุมชน ต.บางน้ำจืด จุดเฝ้าระวังระดับน้ำที่สถานี X.207 ที่ระดับ 4.60 ม.(รทท.) และพื้นที่เสี่ยง อ.กระบุรี จะเฝ้าระวังระดับน้ำที่สถานี X.207A ที่ระดับ 3.60 ม.(รทท.) (ศูนย์อุทกวิทยาภาคใต้, 2567)

☒☒

ความสัมพันธ์น้ำท่า / น้ำฝน-น้ำท่า ใช้ความสัมพันธ์จากสถานี *เกณฑ์ความสัมพันธ์ของระดับน้ำสูงสุด สถานีเหนือ-ท้าย



ปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัด

ปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

- มีข้อมูลตรวจวัดน้ำท่าอัตโนมัติครอบคลุมพื้นที่
- ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล

ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน

- การวิเคราะห์การคาดการณ์น้ำฝน-น้ำท่า ยังขาดความแม่นยำ
- ขาดสถานีฝนรายชั่วโมงต้นน้ำ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- พัฒนาการคาดการณ์โดยใช้แบบจำลองทางอุทกวิทยาที่เหมาะสม
- ติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ





