

เกณฑ์ระดับน้ำในการเฝ้าระวังเตือนภัยของกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ปี 2568

ลุ่มน้ำ	สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำปกติ	ระดับเฝ้าระวัง	ระดับน้ำวิกฤต	ราคาศูนย์เสา เมตร(ร.ท.ก.)	พื้นที่ได้รับผลกระทบ
		เมตร(ร.ท.ก.) ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ	เมตร(ร.ท.ก.) ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ	เมตร(ร.ท.ก.) ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ	เมตร(ร.ท.ก.) ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ		
ท่าตะเภา	X.248 บ้านหาดโน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร	23.89	ต่ำกว่า 22.00 ม.	22.00 ม. - 23.89 ม.	23.89 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		-	-	-	-		
	X.64 บ้านท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร	17.13	ต่ำกว่า 15.50 ม.	15.50 ม. - 17.13 ม.	17.13 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		452.50	263.00	263.00 - 452.50	452.50		
	X.158 บ้านวังครก อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร	11.50	ต่ำกว่า 10.00 ม.	10.00 ม. - 11.50 ม.	11.50 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		703.50	456.00	456.00 - 703.50	703.50		
	X.180 สะพานเทศบาล2 อ.เมือง จ.ชุมพร	3.70	ต่ำกว่า 3.00 ม.	3.00 ม. - 3.70 ม.	3.70 ม. ขึ้นไป	0.000	เทศบาลเมืองชุมพร
		-	-	-	-		
ชุมพร	X.201A บ้านท่าไม้ลาย อ.เมือง จ.ชุมพร	41.00	ต่ำกว่า 39.00 ม.	39.00 ม. - 41.00 ม.	41.00 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		145.00	42.50	42.50 - 145.00	145.00		
	X.53A บ้านวังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร	8.70	ต่ำกว่า 7.00 ม.	7.00 ม. - 8.70 ม.	8.70 ม. ขึ้นไป	0.000	ตำบลบ้านนา ตำบลวังไผ่
		200.50	121.00	121.00 - 200.50	200.50		
หลังสวน	X.213 บ้านพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร	49.50	ต่ำกว่า 47.00 ม.	47.00 ม. - 49.50 ม.	49.50 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		672.00	322.00	322.00 - 672.00	672.00		
	X.212 ถนนลูกเสือ อ.หลังสวน จ.ชุมพร	6.00	ต่ำกว่า 4.50 ม.	4.50 ม. - 6.00 ม.	6.00 ม. ขึ้นไป	0.000	เทศบาลตำบลหลังสวน
		1029.00	688.50	688.50 - 1029.00	1029.00		
ตาปี	X.195 บ้านต้นโพธิ์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช	38.00	ต่ำกว่า 36.00 ม.	36.00 ม. - 38.00 ม.	38.00 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		-	-	-	-		
	X.37A บ้านย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	11.70	ต่ำกว่า 10.70 ม.	10.70 ม. - 11.70 ม.	11.70 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		556.00	431.00	431.00 - 556.00	556.00		
	X.217 บ้านเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี	6.00	ต่ำกว่า 4.50 ม.	4.50 ม. - 6.00 ม.	6.00 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		1340.00	703.50	703.50 - 1340.00	1340.00		
	X.5C บ้านท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	2.50	ต่ำกว่า 1.80 ม.	1.80 ม. - 2.50 ม.	2.50 ม. ขึ้นไป	0.000	เทศบาลตำบลพุนพิน
		-	-	-	-		
	X.36 บ้านท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	10.20	ต่ำกว่า 9.00 ม.	9.00 ม. - 10.20 ม.	10.20 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		1112.00	944.00	944.00 - 1112.00	1112.00		
ท่าดี	X.200 บ้านวังไทร อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช	35.20	ต่ำกว่า 32.50 ม.	32.50 ม. - 35.20 ม.	35.20 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		245.00	36.00	36.00 - 245.00	245.00		
	X.55 บ้านท่าใหญ่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช	22.23	ต่ำกว่า 20.50 ม.	20.50 ม. - 22.23 ม.	22.23 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		-	-	-	-		
	X.203 บ้านนาป่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	10.50	ต่ำกว่า 9.50 ม.	9.50 ม. - 10.50 ม.	10.50 ม. ขึ้นไป	0.000	ชุมชนบ้านนาป่า
		39.55	15.35	15.35 - 39.55	39.55		
	X.285 สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	2.00	ต่ำกว่า 2.00 ม.	2.00 ม. - 2.50 ม.	2.50 ม. ขึ้นไป	0.000	ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช
		-	-	-	-		
คลองกลาย	X.149 บ้านห้วยนา อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช	33.96	ต่ำกว่า 32.50 ม.	32.50 ม. - 33.96 ม.	33.96 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		1932.00	1202.50	1202.50 - 1932.00	1932.00		

เกณฑ์ระดับน้ำในการเฝ้าระวังเตือนภัยของกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2568

ลุ่มน้ำ	สถานี	ระดับตลิ่ง เมตร(ร.ท.ก.)	ระดับน้ำปกติ เมตร(ร.ท.ก.)	ระดับเฝ้าระวัง เมตร(ร.ท.ก.)	ระดับน้ำวิกฤต เมตร(ร.ท.ก.)	ราคาศูนย์เสา เมตร(ร.ท.ก.)	พื้นที่ได้รับผลกระทบ
		ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ	ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ	ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ	ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ		
นาท่อม	X.170 บ้านคลองลำ อ.ศรีนคริน จ.พัทลุง	25.20	ต่ำกว่า 24.00 ม.	24.00 ม. - 25.20 ม.	25.20 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		348.00	188.00	188.00 - 348.00	188.00		
	X.68 บ้านท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง	15.60	ต่ำกว่า 14.50 ม.	14.50 ม. - 15.50 ม.	15.60 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		60.00	24.10	24.10 - 60.00	60.00		
	X.265 หน้าวัดภูหาภิมุข อ.เมือง จ.พัทลุง	8.00	ต่ำกว่า 10.00 ม.	7.50 ม. - 8.00 ม.	8.00 ม. ขึ้นไป	0.000	ชุมชนเมืองพัทลุง
		-	-	-	-		
ท่าแนะ	X.276 บ้านเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง	53.90	ต่ำกว่า 52.00 ม.	52.00 ม. - 53.90 ม.	53.90 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		63.25	14.50	14.50 - 63.25	63.25		
	X.277 บ้านพิบูลทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	20.90	ต่ำกว่า 19.90 ม.	19.90 ม. - 20.90 ม.	20.90 ม. ขึ้นไป	0.000	เทศบาลตำบลควนขนุน
		-	-	-	-		
อู่ตะเภา	X.113 บ้านทุ่งปราบ อ.สะเดา จ.สงขลา	36.48	ต่ำกว่า 34.50 ม.	34.50 ม. - 36.48 ม.	36.48 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		104.60	33.00	33.00 - 104.60	104.60		
	X.173A บ้านม่วงก้อง อ.สะเดา จ.สงขลา	16.13	ต่ำกว่า 15.00 ม.	15.00 ม. - 16.13 ม.	16.13 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		272.90	163.00	163.00 - 272.90	272.90		
	X.90 บ้านบางศาลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา	9.34	ต่ำกว่า 8.00 ม.	8.00 ม. - 9.34 ม.	9.34 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		777.80	448.00	448.00 - 777.80	777.80		
	X.44 บ้านหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	7.40	ต่ำกว่า 6.00 ม.	6.00 ม. - 7.40 ม.	7.40 ม. ขึ้นไป	0.000	บ้านหาดใหญ่ใน
		521.00	329.00	329.00 - 521.00	521.00		
	X.174 บ้านคลองหวัะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	8.88	ต่ำกว่า 6.50 ม.	6.50 ม. - 8.88 ม.	8.88 ม. ขึ้นไป	0.000	เทศบาลเมืองหาดใหญ่
		190.00	62.00	62.00 - 190.00	190.00		

เกณฑ์ระดับน้ำในการเฝ้าระวังเตือนภัยของกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ปี 2568

ลุ่มน้ำ	สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำปกติ	ระดับเฝ้าระวัง	ระดับน้ำวิกฤต	ราคาศูนย์เสา เมตร(ร.ท.ก.)	พื้นที่ได้รับผลกระทบ
		เมตร(ร.ท.ก.) ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ	เมตร(ร.ท.ก.) ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ	เมตร(ร.ท.ก.) ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ	เมตร(ร.ท.ก.) ความจุลำน้-ลบ.ม/วิ		
ปัตตานี	X.175 บ้านยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา	27.77	ต่ำกว่า 26.50 ม.	26.50 ม. - 27.77 ม.	27.77 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		-	-	-	-		
	X.77 บ้านหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา	39.70	ต่ำกว่า 38.00 ม.	38.00 ม. - 39.70 ม.	39.70 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		644.00	258.00	258.00 - 644.00	644.00		
	X.40A บ้านท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา	16.50	ต่ำกว่า 15.50 ม.	15.50 ม. - 16.50 ม.	16.50 ม. ขึ้นไป	0.000	เมืองยะลา
		644.00	442.00	442.00 - 644.00	644.00		
	X.40B ท้ายเขื่อนปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา	12.16	ต่ำกว่า 11.00 ม.	11.00 ม. - 12.16 ม.	12.16 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		-	-	-	-		
	X.283 บ้านปริกกี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	10.00	ต่ำกว่า 9.50 ม.	9.50 ม. - 10.00 ม.	10.00 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		-	-	-	-		
	X.275 บ้านบริดอ อ.เมือง จ.ปัตตานี	2.00	ต่ำกว่า 1.50 ม.	1.50 ม. - 2.00 ม.	2.00 ม. ขึ้นไป	0.000	ชุมชนบ้านบริดอ
		-	-	-	-		
	X.10A สะพานเดชาอนุชิต อ.เมือง จ.ปัตตานี	1.15	ต่ำกว่า 0.80 ม.	0.80 ม. - 1.15 ม.	1.15 ม. ขึ้นไป	0.000	เมืองปัตตานี
		-	-	-	-		
สายบุรี	X.184 บ้านซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	31.40	ต่ำกว่า 28.00 ม.	28.00 ม. - 31.40 ม.	31.40 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		1638.00	727.00	727.00 - 1638.00	1638.00		
	X.199 บ้านท่าเรือ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส	22.30	ต่ำกว่า 20.30 ม.	20.30 ม. - 22.30 ม.	22.30 ม. ขึ้นไป	0.000	ชุมชนบ้านท่าเรือ
		-	-	-	-		
	X.273 บ้านปายอฮือนิ อ.รามัน จ.ยะลา	16.50	ต่ำกว่า 14.50 ม.	14.50 ม. - 16.50 ม.	16.50 ม. ขึ้นไป	0.000	ชุมชนบ้านปายอฮือนิ
		-	-	-	-		
	X.272A บ้านลาคอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี	3.60	ต่ำกว่า 3.00 ม.	3.00 ม. - 3.60 ม.	3.60 ม. ขึ้นไป	0.000	บ้านบือตและบ้านลาคอ
		-	-	-	-		
ยะกัง	X.73 บ้านตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	14.90	ต่ำกว่า 13.90 ม.	13.90 ม. - 14.90 ม.	14.90 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		126.00	78.50	78.50 - 126.00	126.00		
โก-ลก	X.274 บ้านบูเกะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส	23.50	ต่ำกว่า 22.40 ม.	22.40 ม. - 23.50 ม.	23.500 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		254.00	139.00	139.00 - 254.00	254.00		
	X.119A บริเวณสะพานลั่นตุ อ.สุโงโก- ลก จ.นราธิวาส	9.30	ต่ำกว่า 8.30 ม.	8.30 ม. - 9.30 ม.	9.30 ม. ขึ้นไป	0.000	เทศบาลเมืองสุโงโกลก
		313.00	220.00	220.00 - 313.00	313.00		
	X.119 บ้านมูโน๊ะ อ.สุโงโก- ลก จ.นราธิวาส	7.00	ต่ำกว่า 6.00 ม.	6.00 ม. - 7.00 ม.	7.00 ม. ขึ้นไป	0.000	ชุมชนบ้านมูโน๊ะ
		-	-	-	-		

เกณฑ์ระดับน้ำในการเฝ้าระวังเตือนภัยของกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2568

ลุ่มน้ำ	สถานี	ระดับตลิ่ง เมตร(ร.ท.ก.)	ระดับน้ำปกติ เมตร(ร.ท.ก.)	ระดับเฝ้าระวัง เมตร(ร.ท.ก.)	ระดับน้ำวิกฤต เมตร(ร.ท.ก.)	ราคาศูนย์เสา เมตร(ร.ท.ก.)	พื้นที่ได้รับผลกระทบ
		ความจุลำนน้ำ-ลบ.ม/วิ	ความจุลำนน้ำ-ลบ.ม/วิ	ความจุลำนน้ำ-ลบ.ม/วิ	ความจุลำนน้ำ-ลบ.ม/วิ		
บางน้ำจืด	X.207 บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง	4.60	ต่ำกว่า 3.00 ม.	3.00 ม. - 4.60 ม.	4.60 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		32.80	9.90	9.90 - 32.80	32.80		
ตะกั่วป่า	X.209 ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง	9.80	ต่ำกว่า 8.50 ม.	8.50 ม. - 9.80 ม.	9.80 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		93.50	28.50	28.50 - 93.50	93.50		
	X.188A บ้านรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา	17.46	ต่ำกว่า 16.00 ม.	16.00 ม. - 17.46 ม.	17.46 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		170.30	97.00	97.00 - 170.30	170.30		
	X.187 บ้านหินดาน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	8.25	ต่ำกว่า 7.50 ม.	7.50 ม. - 8.25 ม.	8.25 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		630.00	514.00	514.00 - 630.00	630.00		
	X.186 บ้านตลาดเก่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	4.40	ต่ำกว่า 3.40 ม.	3.40 ม. - 4.40 ม.	4.40 ม. ขึ้นไป	0.000	ชุมชนบ้านตลาดเก่า
		-	-	-	-		
	X.196 บ้านท่าเมา อ.กะปง จ.พังงา	18.54	ต่ำกว่า 16.50 ม.	16.50 ม. - 18.54 ม.	18.54 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		235.00	69.00	69.00 - 235.00	235.00		
บางใหญ่	X.190A บ้านเกิดโฮ อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต	17.13	ต่ำกว่า 15.50 ม.	15.50 ม. - 17.13 ม.	17.13 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		61.05	6.30	6.30 - 61.05	61.05		
	X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต	4.00	ต่ำกว่า 3.00 ม.	3.00 ม. - 4.00 ม.	4.00 ม. ขึ้นไป	0.000	เทศบาลเมืองภูเก็ต
		42.90	18.80	18.80 - 42.90	42.90		
ตรัง	X.233 บ้านไสหาร อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	21.70	ต่ำกว่า 20.00 ม.	20.00 ม. - 21.70 ม.	21.70 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		243.00	175.00	175.00 - 243.00	243.00		
	X.56 บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	15.70	ต่ำกว่า 14.00 ม.	14.00 ม. - 15.70 ม.	15.70 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		445.00	274.00	274.00 - 445.00	445.00		
	X.228 บ้านกลาง อ.เมือง จ.ตรัง	8.40	ต่ำกว่า 8.30 ม.	8.30 ม. - 8.40 ม.	8.40 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		505.00	490.00	490.00 - 505.00	505.00		
	X.234 บ้านป่าหมาก อ.เมือง จ.ตรัง	6.40	ต่ำกว่า 4.50 ม.	4.50 ม. - 6.40 ม.	6.40 ม. ขึ้นไป	0.000	เทศบาลตำบลนาตาล่วง
		425.00	230.00	230.00 - 425.00	425.00		
	X.47 บ้านท่าจีน อ.เมือง จ.ตรัง	5.30	ต่ำกว่า 4.30 ม.	4.30 ม. - 5.30 ม.	5.30 ม. ขึ้นไป	0.000	ชุมชนบ้านท่าจีน
		-	-	-	-		
ปะเหลียน	X.139A บ้านเปเหลียนใน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง	24.20	ต่ำกว่า 23.80 ม.	23.80 ม. - 24.20 ม.	24.20 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		138.00	87.00	87.00 - 138.00	138.00		
	X.236 บ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง	5.10	ต่ำกว่า 4.00 ม.	4.00 ม. - 5.10 ม.	5.10 ม. ขึ้นไป	0.000	เทศบาลตำบลย่านตาขาว
		224.50	153.00	153.00 - 224.00	224.50		
ละงู	X.150 บ้านวังพระเคียน อ.ละงู จ.สตูล	12.80	ต่ำกว่า 11.50 ม.	11.50 ม. - 12.80 ม.	12.80 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		265.00	183.00	183.00 - 265.00	265.00		
	X.231A ชุมชนประชาบำรุง อ.ละงู จ.สตูล	3.00	ต่ำกว่า 2.30 ม.	2.30 ม. - 3.00 ม.	3.00 ม. ขึ้นไป	0.000	เทศบาลตำบลกำแพง
		-	-	-	-		
คูสน	X.281 บ้านคูสน อ.ควนโดน จ.สตูล	29.19	ต่ำกว่า 28.21 ม.	28.21 ม. - 29.19 ม.	29.19 ม. ขึ้นไป	0.000	สถานีเฝ้าระวัง
		-	-	-	-		
	X.279 บ้านคูสน อ.ควนโดน จ.สตูล	23.20	ต่ำกว่า 22.00 ม.	22.00 ม. - 23.20 ม.	23.20 ม. ขึ้นไป	0.000	ชุมชนบ้านปันจอร์
		84.00	50.50	50.50 - 84.00	84.00		
	X.239 บ้านอูลงเหนือ อ.เมือง จ.สตูล	16.20	ต่ำกว่า 15.00 ม.	15.00 ม. - 16.20 ม.	16.20 ม. ขึ้นไป	0.000	บ้านอูลงเหนือ
		87.00	36.00	36.00 - 87.00	87.00		
	X.280 ซอยหวายทอง อ.เมือง จ.สตูล	3.00	ต่ำกว่า 2.30 ม.	2.30 ม. - 3.00 ม.	3.00 ม. ขึ้นไป	0.000	ชุมชนริมคลองตาบาย
		-	-	-	-		